


ПОКРАСКА - Хамерайт
Белая полуматовая



Стены	БРУС/ИМИТАЦИЯ БРУСА	НЕ КРЕПИМСЯ
Перекрытие	брус	глухарь на скользящее крепление
Пол	плитка	клей
Отделка	Чистовая	Взять защитные материалы для сварки и покраски!!!
Обязанности заказчика	Предоставить розетку 220В 5 кВт.	
Обязанности компании	Изготовление, доставка, установка металлического каркаса лестницы	

Марш 3 ступени
из проф. трубы 140x100x4,
лист ГК 8 мм

Марш 13 ступеней
из проф. трубы 140x100x4,
лист ГК 8 мм

Площадка
из проф. трубы
140x100x4,
лист ГК 8 мм

Площадка
из проф. трубы 140x100x4,
лист ГК 8 мм

Опорная стойка
из проф. трубы
100x100. 2 шт.

Марш 2 ступени
из проф. трубы 140x100x4,
лист ГК 8 мм

КРЕПЛЕНИК К БРУСУ
"скользячка"
согласовать с
заказчиком

Подъем пола
2-ого этажа

ширина лестницы

2910

15

3268

1099

475

27°

от "чистого пола" 1-ого этажа
до "черного" пола 2-ого этаже

